

Tööprotsess ja kasutatav taristu

Silmaseisundiga haige ja kõrva- nina- kurguseisundiga (KNK seisund) haige vastuvõtt ja selleks vajalikud ruumid.

Selgitus

Inimese anatoomilisest ehitusest lähtuvalt vajab meditsiinipersonal silmaseisundite ja KNK seisundite uurimiseks mikroskoobe. Tulemuslikus läbivaatuseks peab patsient olema fikseeritud asendist ning meditsiinipersonali tööasend peab olema pingevaba. Sobivad mikroskoobid on suuremõõtmelised ja eraldiseisvad töövahendid, mille paigutamine võtab palju ruumi. Samuti vajab silma ja KNK seisundite läbivaatus sagedast ruumi pimendamist.

Ruumide planeerimine

- Asub otsekontaktis ootesaaliga.

Tööprotsessi järjekorranumber

Neljateistkümnes tööprotsess.

Dokumendi versioon ja kinnitamise kuupäev

1. Kinnitatud ...

Taristu kirjeldus

- Spetsiaalse oftalmoloogi ja/või otorinolarüngoloogi erakorralise vastuvõtu olemasolul peavad neil olema ainult antud otstarbeks mõeldud vastuvõturuumid. Ruume ei kasutata muuks otstarbeks

- Spetsiaalse vastuvõtu puudumisel võivad ruumid olla ühendatud viisil, mis ei takista erinevate seisunditega haigete vastuvõttu.
- Ruumi suurus tagab, et töövahendite ümber saab mugavalt liikuda nii ratastooliga kui iseseisvalt.
- Valgustuse lülitid (vekselülitid) paigaldatakse nii, et ruumi valgustust saab lülitada arsti töökoha vahetust lähedusest, õe töökoha vahetust lähedusest ning ruumi sisenemisel ja väljumisel.

Taristu töökindlus ning tõrgete ja avariide likvideerimine

Taristu kontroll

Taristust kontrollitakse ükskord kuus.

Tõrkeriskide hindamine ja leevendamine

Spetsiaalset tõrkeriski leevendamise ja hindamisprotseduure ei ole.

Töövahendid

Spetsiaalseid töövahendeid töökindluse tõstmiseks ei ole.

Tööprotsessi kirjeldus

Patsient võetakse vastu vastavalt prioriteedile.

Taristu valmiks olek hädaolukorras ja kasutamine hädaolukorras

Taristu kasutusviisid hädaolukorras lähtuvalt hospital major incident management and support (HMIMMS) metoodikast

- Silmahaigete- ja KNK- haigete spetsialiseeritud vastuvõturuumi võib kasutada ka muuks otstarbeks.

Tööprotsessi muudatused hädaolukorras

Spetsialiseeritud KNK- vastuvõtu ja silmahaigete vastuvõtu tööprotsessi muutmine (näit rohkemate haigete vastuvõtt) on keeruline. Vajaliku inventari (mikroskoobid jmt) ei ole võimalik tavaliselt kiirelt juurde tuua. Seetõttu on oluline, et võimekuse tõstmise vajadus on planeeritud kogu haigla arvestades

Spetsiaalse vastuvõtuprotsessita töökorralduse puhul peab olema plaan spetsialiseeritud erakorralise vastuvõtu käivitamiseks.

Teekondade muutmine

- Vajadusel käsitletakse silma- ja KNK- haigete tööahelas ka teisi seisundeid.

Töövahendite muutumine

- Teistest ruumideks tuuakse vajalikke vahendeid muude kui silma ja KNK seisundite käsitlemiseks.

Personalivajadus hädaolukorras

- Personalivajadus hädaolukorras ei muutu.

Tööprotsessi ja taristu turvalisus

Tööprotsessi turvalisus

Lähtutakse tavalistest turvanõuetest pöörates seejuures erilist tähelepanu patsiendi koostöövõimele. Silmahaigete ja KNK haigete uurimiseks vajalik aparatuur on üks kallimaid.

Taristu turvalisus

Lähtutakse üldistest turvanõuetest.

Täienduste lisamisel kontrollida

1.

Koostamise kuupäev

Koostatud 13.10.2020.

Täienduste ja muudatuste kuupäevad (sh muudatuste kommentaarid)

- 1.
- 2.
- 3.