

Tööprotsess ja kasutatav taristu

Patsientide ja personali liikumine ning ruumide ja alade ühendamine.

Selgitus

Üldiselt peetakse osakonna organiseerimist suurde seinteta ruumi kohaseks vaid siis, kui tegemist on suuremõõtmelise hädaolukorraga. Muudel juhtudel eraldatakse erinevad alad ja ruumid seintega. Paratamatult tingib see koridoride ja liikumisteede vajaduse.

Tööprotsessi järjekorranumber

Kaheksateistkümnes tööprotsess.

Dokumendi versioon ja kinnitamise kuupäev

1. Kinnitatud ...

Taristu kirjeldus

- Osakonna planeerimisel ja töö korraldamisel tuleb läbimõelda liikumisteed.
- Praktilisest aspektist lähtudes valitakse koridori laius seal liikuva järgi.
- Raamitranspordiks kasutatavas koridoris peab saama raamidega üksteisest mööduda. Koridori laius ei tohi olla alla 3m.
- Voodite tüüpilisel liikumiskõrgusel tuleb seinad katta kaitsvate paneelidega.
- Uksepiitade kaitseks tuleb mõlemale poole uksi paigutada kaitsepollarid või muu analoogne abinõu.
- Rippuvate siltide ja muude esemete kasutamisel tuleb arvestada infusioonistatiivide kõrgusega.

- Koridoride planeerimisel võib neid kasutada ka osana ootealast, kuid seejuures tuleb arvestada nende soovitava laiusega.
- Kui koridoris paikneb takistus, mille kõrvaldamine pole võimalik (näiteks hoone tugipost vmt), siis tüüpilistes liikumissuundades tuleb paigutada takistuse külge pehmendused, mis võtavad vastu sinna põrkuva voodi löögi.
- Sagedaseks eksimuseks on koridoride kasutamine voodite, ratastoolide, meditsiiniaparatuuri jmt hoikohana. Selline hoiukoht tuleb osakonda eraldi luua.
- Koridorid ja liikumisteed peavad olema maksimaalselt takistustevaba, et hõlbustada puhastusteenindajate tööd.

Liikumisteede kohtkindel taristu

- Liikumisteedel omab erilist tähtsust viitade süsteem.
- Viitamiseks peab kasutama ka põrandakleebiseid.
- Pööretel ja pimenurkades on vastutuleva transpordi nägemiseks soovitav kasutada peegleid.
- Muutuva kõrgusega liikumistee osa tuleb spetsiaalselt tähistada.
- Liikumisteed valgustatakse vastavalt nõuetele.

Liikumisteede liikuv taristu

- Liikumisteede seinu võib kasutada infotahvlite paigaldamiseks, kuid peab arvestama, et selle ees seisvad inimesed muutuvad transpordil takistuseks.

Taristu töökindlus ning tõrgete ja avariide likvideerimine

Taristu kontroll

- Liikumisteed kontrollitakse iga töövahetuse alguses.

Tõrkeriskide hindamine ja leevendamine

- Jälgitakse, et keegi ei paigutaks koridori esemeid ja aparatuuri, mis sinna ei kuulu.

- Kui koridori ühiskasutus on vältimatu lepitakse teiste osapooltega kokku reeglistik koridori kasutamiseks.

Töövahendid

- Spetsiaalseid töövahendeid tõrgete likvideerimiseks ei ole.

Tööprotsessi kirjeldus

Patsientide ja personali tõrgeteta liikumine on üks võtmetähtsusega tööprotsesse, mis tagab osakonna hea toimimise. Liikumine tuleb planeerida järgmiseid nõudeid arvesse võttes.

- Personali liikumine ja patsientide liikumine peab olema eraldatud.
- Personali liikumine ja iseseisvalt liikuva patsiendi teekond peab olema eraldatud.
- Teatud patsiendigruppidele (lapsed ja psühhiaatrilised haiged) on soovitatav organiseerida omaette liikumisteed.
- Nakkusohtliku patsiendi liikumine määratakse haigla infektsioonikontrolli nõuetes.
- Patsientide iseseisev liikumine radioloogilistele uuringutele peab olema lihtne ning eraldatud teistest liikumisteedest.

Taristu valmiks olek hädaolukorraks ja kasutamine hädaolukorras

Taristu kasutusviisid hädaolukorras lähtuvalt hospital major incident management and support (HMIMMS) metoodikast

- Liikumisteid saab kasutada ravisaalide laiendusena.

Tööprotsessi muudatused hädaolukorras

Teekondade muutmine

Liikumisteede ja koridoride otstarve muutub vaid siis, kui see on realistlikult planeeritud. Muudel juhtudel jäävad liikumisteed sihtotstarbelisse kasutusse.

Töövahendid

Liikumisteel hädaolukorratöövahendeid ei ole.

Personalivajadus hädaolukorras

Personalivajadust hädaolukorras ei ole.

Tööprotsessi ja taristu turvalisus

Tööprotsessi turvalisus

- Turvanõudeid arvestava liikumistee planeerimine on üks peamisi turvalisust tõstvaid abinõusid.
- Liikumisteede piklik kuju teeb nende jälgimise raskeks, mistõttu tuleb üldisi turvanõudeid punktuaalselt täita.

Taristu turvalisus

- Koridoris ei peaks olema kergesti lõhutavaid esemeid (näiteks katmata ja plastikmaterjalist torustikud).

Täienduste lisamisel kontrollida

1.

Koostamise kuupäev

Koostatud 14.10.2020.

Täienduste ja muudatuste kuupäevad (sh muudatuste kommentaarid)

- 1.
- 2.
- 3.