

Tööprotsess ja kasutatav taristu

Must ruum, koristamine ja jäätmemajandus

Selgitus

Musta ruumi all mõeldakse ruumi, kus hoitakse koristusvahendeid ja ladustatakse ajutiselt jäätmeid. Koristusvahendite hoidmine ning jäätmemajandust ei organiseerita tavaliselt eraldi, vaid see on seotud haigla üldise töökorraldusega. Seetõttu ei kirjuta käesolev standard ette, kuidas peaks haigla oma koristusteenuseid organiseerima. Küll aga juhitakse tähelepanu aspektidele, mida tuleb erakorralise meditsiini osakonnas arvestada.

- Must ruum jäätmete ajutiseks ladustamiseks on vajalik, kui puudub võimalus jäätmeid peatuseta osakonnast ära viia.
- Must ruum (ka koristusvahendite ruum või harjakapp) on soovitatav, kui seda kasutatakse osakonnasiseste koristusvahendite väiksemahuliseks hoidmiseks hoidmiseks.
- Must ruum on vajalik kui haigla puhastusteenistuse töökorralduse huvides on koristusvahendite osakonnasisene hoidmine ning sealt lähtub osakonnasisene ja väline koristamine.

Ruumide planeerimine

- Hea ligipääs ravitsoonidest.

Tööprotsessi järjekorranumber

Üheksateistkümnes tööprotsess.

Dokumendi versioon ja kinnitamise kuupäev

1. Kinnitatud ...

Taristu kirjeldus

- Musta ruumi pindala sõltub selle kasutusotsarbest. Kui piirdatakse koristusvahendite hoidmisega võib ruumi pindala olla kuni 3m². Kui ladustatakse ajutiselt ka jäätmeid, siis pindala peab olema vähemalt 5m².
- Kui ruumi sisenetakse puhastuskäruka, tuleb ukse suuruse valikul sellega arvestada.
- Kütmise seisukohalt tuleb ruumi käsitleda märja ruumina.

Musta ruumi kohtkindel taristu

- Ruumis peab olema roostevaba metallvalamu, mis on piisavalt suur pesulappide eelniisutuseks ning koristusvahendite pesuks. Tähelepanu pööratakse, et segistitoru otsa ja valamu vahele jääks rohkelt ruumi.
- Kui koristuses kasutatakse veevahetust, arvestatakse valamu kõrguse valikul vee äravalamise vajadusega.
- Pesulahuste valmistamiseks paigaldatakse eraldi veevoolik.
- Ruumis peab olema kütteseade.

Musta ruumi liikuv taristu.

- Ruumis on mööbel koristusvahendite hoidmiseks.

Jäätmemajanduse korralduslik eripärade erakorralise meditsiini osakonnas

- Kõik ruumid, kus jäätmeid tekib varustatakse jäätmekonteineritega.
- Kõik jäätmekonteinerid varustatakse kirjaliku seletusega, mida sinna visata. Seejuures ei piirdata lühikeste juhenditega, vaid ühisnimetajana äratoodu seletatakse lahti.
- Kui jäätmekonteinerile seletuse kleepimine pole otstarbekas, paigutatakse seletus jäätmekonteineri tüüpilise koha lähedusse.

- Jäätmekonteinerid ei tohi olla takistuseks osakonnasisestel liikumisteedel.
- Spetsiaalse protsessi abil hävitamisele kuuluvad andmekandjate ja dokumendijäätmete tarbeks tellitakse eraldi konteinerid, mis ei ole osakonna töötajate poolt avatavad.

Taristu töökindlus ning tõrgete ja avariide likvideerimine

Taristu kontroll

Taristut kontrollitakse üks kord kuue kuu jooksul.

Tõrkeriskide hindamine ja leevendamine

Musta ruumi kasutusest väljalangemise kompenseerimiseks peab olema plaan.

Töövahendid

Spetsiaalseid töövahendeid tõrkeriski leevendamiseks ei ole.

Tööprotsessi kirjeldus

- Puhastusteenindaja kasutab ruumi koristvahendite ettevalmistamiseks ja koristusprotsessi lõppu töövahendite hooldamiseks.
- Osakonnas on korraldatud lühikese perioodi jooksul ulatuslikult määratud ruumide koristamine. Näiteks reanimatsioonisaali koristamine peale verejooksuga patsiendi käsitlemist.

Taristu valmiks olek hädaolukorraks ja kasutamine hädaolukorras

Taristu kasutusviisid hädaolukorras lähtuvalt hospital major incident management and support (HMIMMS) metoodikast.

- Musta ruumi kasutusotstarve hädaolukorras ei muutu.

Tööprotsessi muudatused hädaolukorras

Koristamise tööprotsess osakonnas ei muutu. Küll tuleb varasemalt planeerida patsientide dekontaminatsioonil tekkivate ohtlike jäätmete utiliseerimine.

Personalivajadus hädaolukorras

Tava- ja hädaolukorra personalivajadus ei erine.

Tööprotsessi ja taristu turvalisus

Tööprotsessi turvalisus

- Järgitakse üldisi EMO turvanõudeid.
- Põrandate puhastamisel kasutatakse märke, mis hoiatavad märja põranda eest.
- Põrandapesumasinate kasutamisel peavad neil küljes olema valgussignaalid liikumise eest hoiatamiseks.

Taristu turvalisus

- Infektsioonikontrolli käigus ei unustata kontrollida musta ruumi puhtust.

Täienduste lisamisel kontrollida

1.

Koostamise kuupäev

Koostatud 15.10.2020.

Täienduste ja muudatuste kuupäevad (sh muudatuste kommentaarid)

- 1.
- 2.
- 3.