

Tööprotsess ja kasutatav taristu

Hädaolukorra ladu

Selgitus

Hädaolukorra laos hoitakse eelkõige ulatuslikuks dekontaminatsiooniks vajalikku varustust. Hädaolukorraladu võib olla osaks osakonna laost.

Ruumide planeerimine

- Asub dekontaminatsiooniala lähedal.
- Arvestada, et laost varustuse väljaandmisel on ukse juures suurem ruumivajadus.

Tööprotsessi järjekorranumber

Kahekümne teine tööprotsess.

Dokumendi versioon ja kinnitamise kuupäev

1. Kinnitatud ...

Taristu kirjeldus

Hädaolukorralao ligikaudne suurus kuni 100 patsienti ööpäevas vastuvõtval erakorralise meditsiini osakonnal on 20m².

- Ruumis säilitatakse toatemperatuur.
- Ruum on hea ventilatsiooniga.

Hädaolukorralao kohtkindel taristu

- Lao planeerimisel tuleb arvestada raadiosaatjate ja muu aparatuuri laadimiseks vajaliku elektrivõimsusega

Hädaolukorralaod liikuv taristu

Ladustamiseks vajatakse laoriuuleid, kus hoitakse varustust vastavalt tootja juhendile.

Taristu töökindlus ning tõrgete ja avariide likvideerimine

Kui ruumis toimub akupatareide laadimine, pööratakse tuleohutusele erilist tähelepanu. Ruumis peab igal juhul olema tulekahjusignalisatsiooniandur.

Taristu kontroll

Taristut kontrollitakse üks kord kuus.

Tõrkeriskide hindamine ja leevendamine

Määratakse konkreetne töötaja, kelle ülesandeks on tagada aparatuuri kestav laetus.

Töövahendid

Spetsialaseid, tõrkeid likvideerivaid töövahendeid ei ole.

Tööprotsessi kirjeldus

Hädaolukorralavarustus võetakse kasutusele, kui on olemas informatsioon ulatuslikust haiglavälisest patsiendisaastest.

Taristu valmiks olek hädaolukorras ja kasutamine hädaolukorras

Taristu kasutusviisid hädaolukorras lähtuvalt hospital major incident management and support (HMIMMS) metoodikast

Kasutusviis hädaolukorras ei muutu.

Tööprotsessi muudatused hädaolukorras

Tööprotsess hädaolukorras ei muutu.

Personalivajadus hädaolukorras

Personalivajadus hädaolukorras ei muutu.

Tööprotsessi ja taristu turvalisus

Tööprotsessi turvalisus

Hädaolukorravarustus kasutavad vaid väljaõppinud töötajad.

Taristu turvalisus

Hädaolukorra lattu sisenemine peab olema elektrooniliselt kontrollitud. Lattu sisenemise teekonnal ja laos on videovalve.

Täienduste lisamisel kontrollida

1.

Koostamise kuupäev

Koostatud 16.10.2020.

Täienduste ja muudatuste kuupäevad (sh muudatuste kommentaarid)

- 1.
- 2.
- 3.