

Tööprotsess ja kasutatav taristu

Valvetubade ja erakorralise meditsiini osakonna ravimite, tarvikute ja taristu kontrollide sagedus.

Selgitus

Ükski erakorralist abi andev meditsiiniüksus ei saa läbi regulaarse kontrollita.

Kõrgetasemelise valmisoleku säilitamine ilma organiseeritud ravimite, tarvikute ja taristu kontrollita ei ole saavutatav.

Tööprotsessi järjekorranumber

Kolmekümne esimene tööprotsess.

Dokumendi versioon ja kinnitamise kuupäev

1. Kinnitatud ...

Kontrollide sagedus ja olemus

Ravimite kontroll

- Piisava standard ravimivaru olemasolu kontrollitakse üks kord ööpäevas.

Tarvikute kontroll

- Piisava standard tarvikute varu olemasolu kontrollitakse üks kord ööpäevas.

Igale patsiendile eelnev kontroll

- Psühhiaatrilise ja/käitumishäirega patsiendi ruumi kontrollitakse ohtlike esemete suhtes enne iga patsiendi sisenemist.

Kohtkindla ja liikuva taristu ning varustuse kontrolli olemus

Põhjalik kontrolli teostamine ning vajaduspõhised hooldustööd on aeganõudvad. Seetõttu on need otstarbekas jaotada ajatsüklitesse, mis üksteisega enamikus ei kattu. Kontrollimise ideena tuleb näha esmalt rikete ja kulumise tuvastamist. Samas võib kontrollimise hulka arvata ka regulaarsed tehnika pisihooldused. Kontrolli tõhusaks ja kiireks teostamiseks on soovitatav ülesanded töötajate vahel ära jaotada.

Igapäevane kohtkindla ja liikuva taristu ning varustuse kontroll

Igapäevaselt kontrollitakse:

1. sidevahendid;
2. isepöörduja teekonna välisuksed;
3. kiirabigaraaži väravad;
4. klienditeeninduse töövahendid;
5. ootesaal (ooteala) ohtlike esemete suhtes;
6. kipsieraldusseadmed;
7. tööjaamad;
8. liikumistekonnad (koridorid).

Igakuine kohtkindla ja liikuva taristu ning varustuse kontroll

Kord kuus teostatav taristu kontroll peab tuvastama nn aeglaselt tekkivad rikked (mööbli kulumine, pistikupesade tõrked, kütteseadmete lekked jmt). Igakuiselt kontrollitakse:

1. ooteala;
2. triaaziala;
3. reanimatsioonisaal;

4. isolatsiooniala;
5. psühhiaatrilise ja käitumiskontrolli tööahel;
6. jälgimissaal;
7. rohelise patsiendi käsitusahel;
8. silmahaigete ka nina- kurgu- kõrvahaigete tööahel;
9. kipslahase ja protseduuriruumid;
10. ravimiladu;
11. hädaolukorraladu;

Kord poolaastas toimuva kohtkindla ja liikuva taristu ning varustuse kontroll

Kord poolaastas kontrollitakse ja analüüsitakse järgmiseid tööloike:

1. haigla välisseinte küljes paiknevate vee, suruõhu ja elektriliitmike kontroll;
2. turvalisuse tööahela kontroll ja turvaintsidentide analüüs;
3. isolatsiooniala ventilatsiooni korrasolek (ala- ja ülerõhk);
4. vestlus- ja diskussiooniruum;
5. jäätme- ja koristusruum;
6. laoala;
7. administratiivala;
8. õppeklass;
9. puhkeruumid.

Valmisolek hädaolukorraks

Taristu kasutusviisid hädaolukorras lähtuvalt hospital major incident management and support (HMIMMS) metoodikast

- Kontrollide sagedus hädaolukorras ei muutu.

Täienduste lisamisel kontrollida

1.

Koostamise kuupäev

Koostatud 03.08.2020.

Täienduste ja muudatuste kuupäevad (sh muudatuste kommentaarid)

- 1.
- 2.
- 3.